



İÇİNDEKİLER	1
HAKKIMIZDA	2
ÜRÜN GRUPLARIMIZ	3
AHŞAP CEPHE KAPLAMA UYGULAMASI	4
BASKILI KAPLAMALI ÜRÜNLER	5
DIŞ CEPHE KAPLAMA ÜRÜNLERİ	6-7-8-9
NATUREL AHŞAP ÜRÜN RENKLERİ	10
DIŞ CEPHE ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ	11-12-13
KÖŞE PROFİLLERİ	14
BORU GİZLEMELER	15
AHŞAP DESEN DIŞ CEPHE SÜSLEME RENKLERİ / CEPHE SÜSLEME UYGULAMASI	16
SÖVELER	17-18
DENİZLİKLER / TAÇ DENİZLİKLER	19
DESENLİ DENİZLİKLER VE TAÇLAR	20
KAT SİLMELERİ	21
DESENLİ KAT SİLMELERİ	22
KÖŞE TAŞLARI	23
KİLİT TAŞLARI / DEKORATİF SÖVE ALTI	24
DEKORATİF PENCERE ÜSTÜ	25
PAYANDALAR	26
SÜTUNLAR / BAŞLIK VE KAİDELER	27
LAMBRİLER VE KEMERLER	28
KARTONPİYERLER	29-30-31-32
DESENLİ KARTONPİYERLER	33
İŞIKLI PROFİLLER VE LED ALINLIKLAR	34-35
ÇITA,KÖŞE,PERDELİK	36
GÖBEKLER	37-38
TAVAN KAPLAMALAR	39
SİLİKON, MASTİK VE YAPIŞTIRICILAR	40
MEMBRAN ÇEŞİTLERİ	41
YAPIŞTIRICILAR VE HAZIR SIVALAR	42
ÇKS SES VE SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ	43
ÇKS SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ / ISI İZOLASYON ÜRÜNLERİ	44
ÇBS BOYA ÜRÜNLERİ / ÇKS YAPIŞTIRICILAR	45
UYGULAMA FOTOĞRAFLARI	46



■ 2004 yılında İzmir’de kurulan Dekoras Ltd.Şti.dekoratif mantolama, iç cephe ve dış cephe kaplama ürünlerinde Türkiye’nin önde gelen üretici ve ihracatçı firmalarından biridir.

■ İzmir İTOB Organize Sanayi bölgesinde, kendisine ait 2600 m² kapalı, toplam 3600 m² alanda dış ve iç cephe ürünlerinin üretimini yapmaktadır.


■ Genel merkez ve perakende mağaza olarak, İzmir’de ticaretin kalbinin attığı İnşaatçılar Çarşısını seçen Dekoras, 5 katlı 850 m² kapalı alanda hizmet vermektedir.

■ 1 İnşaat Mühendisi, 3 Mimar, 3 Teknik personel barındıran Dekoras, pazarlama departmanında 9 ; toplamda 40 kişiyi aşkın seçkin kadrosu ile hizmet vermektedir.

■ Dekoras, sektöründe sağlam kadrosuyla ve bölgesindeki güçlü bayileri ile el ele üst düzey projelere imza atmaya devam etmektedir.

■ Duvar kağıdı sektöründe yerli üreticiler ile çalışmaya önem veren Dekoras, **Yasham** Duvar Kağıtları, **Adawall** ve **Ankawall** Ege Bölge Tek Distribütörüdür. Tekstil tabanlı duvar kağıdı alanında da yıllardır birlikte yol aldığı **Edofleks**’in Ege Bölge dağıtımını yapmaktadır. Yerli üretimin yanında, ithal ürünlerle de portföyünü genişleten Dekoras, **W.L Design** firmasının Ege Bölge Tek Distribütörüdür.

■ Dekoras ürün portföyüne **boya ve yalıtım (su, ses, ısı yalıtım paketi) grubu, membran, yapıştırıcı ve silikon-mastik** gruplarını ekleyerek yoluna devam etmektedir.



ÜRETİM GRUBUMUZ

- CEPHE KAPLAMALARI
- AHŞAP DESEN CEPHE KAPLAMALARI
- DIŞ CEPHE DEKORATİF MALZEMELER
- AHŞAP DESEN DIŞ CEPHE SÜSLEMELERİ
- SÖVELER / DENİZLİKLER
- KARTONPİYERLER / IŞIKLI PROFİLLER

DAĞITIM GRUBUMUZ

- STROPIYER
 - GÖBEKLER
 - TAVAN KAPLAMALAR
 - DESEN Lİ KARTONPİYERLER
- RENKLİ DIŞ CEPHE PANELLERİ
- RENKLİ İÇ CEPHE PANELLERİ
- DUVAR KAĞITLARI
- BOYALAR
- POLİÜRETAN ÇİTALAR
- SES YALITIM MALZEMELERİ
- SU YALITIM MALZEMELERİ
- ISI YALITIM MALZEMELERİ
- SİLİKON, MASTİK VE YAPIŞTIRICILAR
- MEMBRANLAR
- YAPIŞTIRICILAR VE HAZIR SIVALAR

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ





DB - 1

Ağaç desen
200*50*4 cm



Çekme kaplama üzeri baskılı ürün

DB - 2

2 oluklu ağaç desen
200*50*4 cm



Çekme kaplama üzeri baskılı ürün

DB - 3

3 oluklu ağaç desen
200*50*4 cm



Çekme kaplama üzeri baskılı ürün

DB - 4

Ağaç desen
200*20*4 cm



Çekme kaplama üzeri baskılı ürün

CK 1 - 3


Fuga tek 50
200*50*3 cm

CK 1 - 4

Fuga tek 50
200*50*4 cm

CK 1 - 5

Fuga tek 50
200*50*5 cm



CK 2 - 3


Fuga tek 34
200*34*3 cm

CK 2 - 4

Fuga tek 34
200*34*4 cm

CK 2 - 5

Fuga tek 34
200*34*5 cm



CK 3 - 3


Fuga çift 34
200*34*3 cm

CK 3 - 4

Fuga çift 34
200*34*4 cm

CK 3 - 5

Fuga çift 34
200*34*5 cm



CK 4 - 3


Yalı çift 34
200*34*3 cm

CK 4 - 4

Yalı çift 34
200*34*4 cm


CK 4 - 5

Yalı çift 34
200*34*5 cm




CK 5 - 4

Fuga tek eğimli 50
200*50*4 cm




CK 5 - 5

Fuga tek eğimli 50
200*50*5 cm




CK 6 - 4

Fuga çift eğimli 50
200*50*4 cm




CK 6 - 5

Fuga çift eğimli 50
200*50*5 cm




CK 7 - 4

Fuga üçlü eğimli 50
200*50*4 cm




CK 7 - 5

Fuga üçlü eğimli 50
200*50*5 cm




CK 8 - 4

Fuga dörtlü eğimli 50
200*50*4 cm



CK 8 - 5

Fuga dörtlü eğimli 50
200*50*5 cm




CK 9 - 4

Yalı üçlü 50
200*50*4 cm

CK 9 - 5

Yalı üçlü 50
200*50*5 cm




CK 10 - 4

Yalı dörtlü 50
200*50*4 cm

CK 10 - 5

Yalı dörtlü 50
200*50*5 cm




CK 11 - 4

Bombe dörtlü 50
200*50*4 cm

CK 11 - 5

Bombe dörtlü 50
200*50*5 cm




CK 13 - 4

3 derzli
200*50*4 cm

CK 13 - 5

3 derzli
200*50*5 cm



CK 14 - 4


Siding 3'lü Bombeli

200*50*4 cm

CK 14 - 5

Siding 3'lü Bombeli

200*50*5 cm



CK 15 - 4


Siding 2'li Bombeli

200*50*4 cm

CK 15 - 5

Siding 2'li Bombeli

200*50*5 cm



CK 16 - 4


Fugalı 3'lü bombeli

200*50*4 cm

CK 16 - 5

Fugalı 3'lü bombeli

200*50*5 cm



CK 17 - 4


Fugalı 2'li bombeli

200*50*4 cm

CK 17 - 5

Fugalı 2'li bombeli

200*50*5 cm



■ Renk Kodu **11**
IREKO



ACK 13

■ Renk Kodu **12**
TEAK



ACK 13

■ Renk Kodu **13**
WENGE



ACK 13

■ Renk Kodu **21**
AKÇAAĞAÇ



ACK 13

■ Renk Kodu **22**
SAPELLİ



ACK 13

- Tüm Cephe Kaplamaları (CK'lar) yukarıdaki renk kodlarından yapılabilmektedir.
- Tüm Cephe Kaplamaların (CK'ların) renklendirildiğinde kodları ACK olarak tanımlanacaktır.
- Yukarıdaki görsellerde CK 13 örnek olarak kullanılmıştır.ACK 13 olarak tanımlanmıştır.

DCK - 1

150*50*3,5 cm


Püskürtme kaplamalı



DCK - 2

150*50*3,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 3

120*50*3,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 4

120*50*3,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 5

120*50*3,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 6

120*50*3,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 7

120*50*3,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 8

120*50*3,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 9

120*50*3,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 10

120*50*3,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 11

120*50*3,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 12

120*50*3,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 13

135*55*4,5 cm

Püskürtme kaplamalı



DCK - 14

135*55*4,5 cm

Püskürtme kaplamalı




KÖŞE PROFİLLERİ




KP - 1

5*5*2 cm




KP - 2

8*8*2 cm




KP - 3

12*12*3 cm




KP - 4

10*10*3 cm





KP - 5

12*12*3 cm





KP - 6

12*12*3 cm



KP-7


15*15*3 cm



■ Köşe profillerinin boyları 200 cm'dir.


BG - 1

15*12*3 cm
İç 9 cm - 70'lik boru




BG - 2

19*16*3 cm
İç 13 cm - 100'lük boru




BG - 3

15*12*3 cm
İç 9 cm - 70'lik boru




BG - 4

18*15*3 cm
İç 12 cm - 100'lük boru




BG - 5

13*11*2 cm
İç 9 cm - 70'lik boru



BG - 6


16*14*2 cm
İç 12 cm - 100'lük boru



■ Boru gizlemelerin boyları 200 cm'dir.

AHŞAP DESEN DIŞ CEPHE SÜSLEME RENKLERİ




Renk Kodu 11 IREKO	Renk Kodu 12 TEAK	Renk Kodu 13 WENGE	Renk Kodu 21 AKÇAĞAÇ	Renk Kodu 22 SAPELLİ
				

- Yukarıdaki görselde S-29 (Renk kodu **22 - Sapelli**) örnek olarak kullanılmıştır.
- Düz olan tüm dış cephe süslemeleri (söveler, köşe profilleri, boru gizlemeler, köşe taşları vb.) ahşap desen yapılabilir.
- Düz olan tüm dış cephe süslemeleri (söveler, köşe profilleri, boru gizlemeler, köşe taşları vb.) yukarıdaki renk kodlarından yapılabilir.

CEPHE SÜSLEME UYGULAMASI




S - 1




7*1,9*0,7 cm

S - 4



14*3,6*1,7 cm

S - 6




18*5*2,5 cm

S - 10




14*3,9*1,8 cm

S - 14




9,5*3,6*3,6 cm

S - 16




9,5*4,1*4,1 cm

S - 2




13,4*3*1,4 cm

S - 5



11*3*1,5 cm

S - 7




14*4,5*2,3 cm

S - 12




7,8*3,5*2 cm

S - 15



12*3,6*3,6 cm

S - 18





12*2,8*2,8 cm

■ Sövelerin boyları 200 cm'dir.





S - 19





14*2,8*2,8 cm

S - 20





16,5*2,8*2,8 cm

S - 21




20*3*3 cm

S - 24





14*3,6*3,6 cm

S - 25




11*3,2*3,2 cm

S - 26





18*3,9*3 cm

S - 27





18*7*3,2 cm

S - 28





14*4*4 cm

S - 29




18*4*4 cm

S - 30





22*4,5*4,5 cm

S - 31



11,5*4*4 cm

S - 32




13*6*1,5 cm

■ Sövelerin boyları 200 cm'dir.




D - 1

19,5*10,7*3,8 cm




D - 2

16*8*3 cm



D - 3

16*8*3 cm




D - 5

12*8,2*3,5 cm



D - 6

12*7*4 cm



D - 9

11,4*8,1*3,6 cm



D - 10

14*8,2*3,5 cm



D - 11

12*5,9*3,2 cm




TAÇ DENİZLİKLER




TD - 12

13,4*9,5*5 cm



TD - 13

13,7*10,9*6 cm



TD - 14

15*10*4,5 cm





■ Denizlikler ve taş denizliklerin boyları 200 cm'dir.

ASUR

Desenli Denizlik



yükseklik	üst genişlik	alt genişlik
25 cm	9 cm	4 cm
19 cm	7 cm	4 cm
12 cm	5,5 cm	4 cm



EFES

Desenli Denizlik



yükseklik	üst genişlik	alt genişlik
25 cm	9 cm	4 cm
19 cm	7 cm	4 cm
12 cm	5,5 cm	4 cm



ETİ

Desenli Denizlik



yükseklik	üst genişlik	alt genişlik
25 cm	9 cm	4 cm
19 cm	7 cm	4 cm
12 cm	5,5 cm	4 cm



FRİG


Desenli Denizlik

yükseklik	üst genişlik	alt genişlik
25 cm	9 cm	4 cm
19 cm	7 cm	4 cm
12 cm	5,5 cm	4 cm




■ Desenli denizlikler ve taç denizliklerin boyları 200 cm'dir.


KS - 1 24*9*4 cm




KS - 2 25*8,5*3 cm




KS - 3 27*12,5*4,5 cm




KS - 4 25*2,5*2,5 cm




KS - 5 25*15,5*3 cm




KS - 6 27*16*4 cm




KS - 7 30*13*4 cm




KS - 8 30*16*4 cm



KS - 9 32*16*6 cm




KS - 10 50*20*6 cm




■ Kat silmelerinin boyları 200 cm'dir.


DKS - 1 29,5*4*4 cm




DKS - 2 22*4*4 cm




DKS - 3 9*2,1*2,1 cm



DKS - 4 22*4*4 cm





DKS - 5 9*2,1*2,1 cm



■ Desenli kat silmelerinin boyları 200 cm'dir.



KT - 54

100*25*25*3 cm




KT - 60

100*25*25*3 cm




KT - 61

100*18*18*3 cm




KT - 62

100*18*18*3 cm




KT - 63

100*18*18*3 cm



KT - 64


100*18*18*3 cm




■ Köşe taşlarının boyları 100 cm'dir.

KİLİT TAŞLARI


KT - 1




KT - 2




KT - 3




KT - 3A



DKT - 9




DKT - 10



KKT

Köşe Kilit Taşı

	A	B
KKT4	20	4
KKT5	14	4
KKT6	12	3
KKT7	10	3




KKT


Köşe Kilit Taşı

DEKORATİF SÖVE ALTI


SA - 1




SA - 2




SA - 3



SA - 4




SA - 5





DPÜ - 1

100*24*7 cm





DPÜ - 2

100*20*7 cm





DPÜ - 3

100*35*9 cm




DPÜ - 4

100*50*7 cm





DPÜ - 5

100*34*7 cm




DPÜ - 6

100*41*7 cm




DP - 1

50*24*5 cm
Genişlik 19 cm




DP - 2

55*30*8 cm
Genişlik 16 cm




DP - 4

29*4*4 cm
Genişlik 14 cm




DP - 5

60*3,5*3,5 cm
Genişlik 14 cm




DP - 6

30*40 cm
Genişlik 9,5 cm




P - 7

55*45*4 cm
Genişlik 9,5 cm




P - 8

54,9*50,3*3,5 cm
Genişlik 9,5 cm




P - 9

55*27*9 cm
Genişlik 9,5 cm




P - 12

29*29,5*3 cm
Genişlik 9,5 cm



P - 13

26*15,9*3 cm
Genişlik 9,5 cm



P - 14

26*15,9*3 cm
Genişlik 9,5 cm



DİDİM BAŞLIK

Sütun dış genişliği	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Başlık yüksekliği	33 cm	33 cm	33 cm	33 cm
Başlık genişliği	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm



HİTİT BAŞLIK

Sütun dış çapı	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Başlık yüksekliği	18 cm	21 cm	24 cm	27 cm
Başlık genişliği	36 cm	42 cm	48 cm	54 cm





SELÇUK BAŞLIK

Sütun dış çapı	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Başlık yüksekliği	18 cm	21 cm	24 cm	27 cm
Başlık genişliği	36 cm	42 cm	48 cm	54 cm



STN - 1

Yivli Sütun




Sütun dış çapı	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Sütun iç çapı	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm

■ Sütunların boyları 200 cm'dir.

STN - 2

Düz Sütun




Sütun dış çapı	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Sütun iç çapı	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm

■ Sütunların boyları 200 cm'dir.

STN - 3

Sütun





Sütun dış genişliği	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Sütun iç genişliği	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm

■ Sütunların boyları 200 cm'dir.

STN - 4

Sütun



Sütun dış genişliği	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Sütun iç genişliği	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm

■ Sütunların boyları 200 cm'dir.

DİDİM KAİDE

Sütun dış genişliği	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Kaide yüksekliği	33 cm	33 cm	33 cm	33 cm
Kaide genişliği	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm



HİTİT KAİDE

Sütun dış çapı	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Kaide yüksekliği	20 cm	23 cm	26 cm	29 cm
Kaide genişliği	38 cm	45 cm	52 cm	59 cm



SELÇUK KAİDE

Sütun dış çapı	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Kaide yüksekliği	20 cm	23 cm	26 cm	29 cm
Kaide genişliği	38 cm	45 cm	52 cm	59 cm



KL

Kaplamalı Lambriler

Genişlikler

11,5 cm
14 cm
19 cm
22 cm
24,5 cm
26,5 cm
28,5 cm



■ Kaplamalı lambri boyları 200 cm'dir.

L

Lambriler

Genişlikler


13,5 cm
18,5 cm
21,5 cm
24 cm
26 cm
28 cm



■ Lambri boyları 200 cm'dir.

KDK - 2 Kaplamalı Dolgu Kemer

Genişlikler | 11,5 cm - 14 cm - 19 cm - 22 cm - 24,5 cm - 26,5 cm - 28,5 cm




DK - 2 Dolgu Kemer

Genişlikler | 50 cm - 100 cm - 200 cm



KDK - 4 Kaplamalı Dolgu Kemer

Genişlikler | 11,5 cm - 14 cm - 19 cm - 22 cm - 24,5 cm - 26,5 cm - 28,5 cm




DK - 4 Dolgu Kemer

Genişlikler | 50 cm - 100 cm - 200 cm



KDK - 5 Kaplamalı Dolgu Kemer

Genişlikler | 11,5 cm - 14 cm - 19 cm - 22 cm - 24,5 cm - 26,5 cm - 28,5 cm




DK - 5 Dolgu Kemer

Genişlikler | 50 cm - 100 cm - 200 cm




KAPLAMALI PERVAZ

1,8 cm



PERVAZ

1,6 cm



■ Pervaz boyları 200 cm'dir.

02 Kartonpiyer



08 Kartonpiyer



19 Kartonpiyer



60 Kartonpiyer




10 Kartonpiyer




54 Kartonpiyer



03 Kartonpiyer



04 Kartonpiyer




■ Kartonpiyerlerin boyları 200 cm'dir.



■ Tavan Köşe Çıtası



■ Tavan Çıtası



05 Kartonpiyer



■ Kartonpiyer kesme aparatı ve testere



■ Kartonpiyerlerin boyları 200 cm'dir.

18 Kartonpiyer




51 Kartonpiyer



62 Kartonpiyer



65 Kartonpiyer



59 Kartonpiyer



52 Kartonpiyer



63 Kartonpiyer



66 Kartonpiyer



■ Kartonpiyerlerin boyları 200 cm'dir.

39 Kartonpiyer




41 Kartonpiyer



67 Kartonpiyer



30 Kartonpiyer



55 İnce Kartonpiyer



56 İnce Kartonpiyer



42 İnce Kartonpiyer



■ Kartonpiyerlerin boyları 200 cm'dir.

Büyük Piano



Küçük Piano



Versace



Büyük Damla



Zambak



Orta Piano



Sarmaşık



Süslü



Küçük Damla




Kuşu




■ Desenli kartonpiyerlerin boyları 200 cm'dir.


Floresan Profil




IP - 1




IP - 3



IP - 5




IP - 7




Led Profil




IP - 2




IP - 4



IP - 6




IP - 8




■ Işıklı profil boyları 200 cm'dir.


IP - 9




IP - 10




IP - 11




IP - 12



IP - 13




IP - 14



ALA - 1




ALA - 2



■ Işıklı profil ve alçıpan led alınlık boyları 200 cm'dir.

Çita - Köşe Set



PERDELİK

9,5 - P / Perdelik



8 - P / Perdelik



7,5 - P / Perdelik



6 - P / Perdelik





Çap
46 cm

**BÜYÜK
DÜZ**



Çap
40 cm

**KÜÇÜK
DÜZ**



Çap
46 cm

**BÜYÜK
SALLYANGOZ**



Çap
40 cm

**KÜÇÜK
SALLYANGOZ**



Çap
46 cm

**BÜYÜK
BAŞAK**



Çap
40 cm

**KÜÇÜK
BAŞAK**



Çap
46 cm

**BÜYÜK
PAPATYA**



Çap
40 cm

**KÜÇÜK
PAPATYA**



Çap
46 cm

**BÜYÜK
BAKLAVA**



Çap
40 cm

**KÜÇÜK
BAKLAVA**



Çap
50 cm

**BÜYÜK
ALTIGEN**



Çap
40 cm

**KÜÇÜK
ALTIGEN**



BÜYÜK DÜZ



Çap
68 cm

SALKIM



Çap
68 cm

SARAYLI



BÜYÜK SEKİZGEN



BÜYÜK ANTİK



Çap
61 cm

**BÜYÜK
ANTİK**



Çap
51 cm

**KÜÇÜK
ANTİK**



Çap
50 cm

**BÜYÜK
SEKİZGEN**



Çap
40 cm

**KÜÇÜK
SEKİZGEN**



Çap
60 cm

VERSACE



Çap
60 cm

DEFNE



Çap
40 cm

GÜLLÜ



Çap
40 cm

ELİSA



Çap
40 cm

EMANUELA




Çap
30 cm

DESİRE




Çap
30 cm

DANIELLE




Çap
30 cm

DONATELLA




YONCA

50 x 50 cm




FASARİT

50 x 50 cm




TOLEDO

50 x 50 cm



HASIR

50 x 50 cm




VALENCİA

50 x 50 cm




LİLLE

50 x 50 cm



VİENNE

50 x 50 cm



BURSA

50 x 50 cm

GENEL AMAÇLI SİLİKON



ŞEFFAF / 2527
BEYAZ / 2528
SİYAH / 2529

AMBALAJ KOLİ
280 gr. 25'li

Genel yapıştırma uygulamalarında, banyo, mutfak ve diğer sihi uygulamalarda kullanılır.

AKRİLİK MASTİK



BEYAZ / 3050
SİYAH / 3051
KAHVE / 3052
GRİ / 3053
ALTIN MEŞE / 3021

AMBALAJ KOLİ
500 gr. 25'li

Metal, ahşap, pvc, alüminyum doğramalarda, duvar çatlaklarında dolgu izolasyon ve sızdırmazlık malzemesi olarak uygulanır.

MONTAJ YAPIŞTIRICI SIVI ÇİVİ



BEYAZ / 3049

AMBALAJ KOLİ
300 ml. 25'li

Süpürgelik, seramik, alçıpan gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

AKVARYUM SİLİKONU



ŞEFFAF / 2449

AMBALAJ KOLİ
310 ml. 25'li

Her türlü akvaryum imalatında kullanılır.

DUŞAKABİN SİLİKONU



ŞEFFAF / 2431
BEYAZ / 2430

AMBALAJ KOLİ
310 ml. 25'li

Mutfak ve banyolarda seramik, cam vb. dolgu ve yapıştırma amaçlı kullanılır.

POLİÜRETAN MONTAJ KÖPÜĞÜ



600 gr. / 2619
845 gr. / 2633

AMBALAJ KOLİ
600 gr. 845 gr. 16'li

Kapı, pencere kasalarının sabitlenmesinde, boşlukların doldurulmasında kullanılır.

POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI KÖPÜK



2878

AMBALAJ KOLİ
900 gr. 12'li

XPS, EPS ve söve gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

TÜP SİLİKON



ŞEFFAF / 2550

AMBALAJ KOLİ
50 gr. 48'li

Standart sırlama, derz dolguları, genel yapıştırma, metal ve plastikleri birbirine yapıştırmada kullanılır.

RTV SIVA CONTA



KIRMIZI / 2549

AMBALAJ KOLİ
50 gr. 48'li

Hızlı kuruyan, dayanıklı ve esnek, özel kullanım amaçlı alçak modüllü asetoksi bazlı bir dolgu malzemesidir.

MDF HIZLI YAPIŞTIRICI



100 ml. / 2845
200 ml. / 2826
400 ml. / 2847

AMBALAJ KOLİ
100 ml. 72'li
200 ml. 50'li
400 ml. 25'li

Metal, ahşap, plastik gibi bir çok yüzey ile uyumlu şekilde yapıştırır.

RAINBOW COLORS SPREY BOYA



30'dan Fazla Renk

AMBALAJ KOLİ
200 ml. 12'li
400 ml. 24'li

Akrilik esaslı, solvent bazlı iç ve dış mekanlarda dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış sprej boyadır.

MEMBRAN ÇEŞİTLERİ



MEMBRAN

Polyester keçe ve cam tülü takviyeliler olarak 2'ye ayrılır ;




P3000 (-10, -20)	C2000
P4000 (-10, -20)	C3000 (-10, -20)
Polyester keçe takviyelidir.	Cam tülü takviyelidir.
Temel bohçalama, balkon, çiçekli bahçe, otopark, eğimli çatılar, istinat ve bodrum duvarları, su depoları, yüzme ve süs havuzları, mutfak, banyo gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplama altında kullanılabilir.	

■ -10 ve -20 ürünlerin dayanabildiği hava sıcaklıklarını ifade eder.



P3000	C2000
	C3000
Polyester keçe takviyelidir.	Cam tülü takviyelidir.
Temel bohçalama, balkon, çiçekli bahçe, otopark, eğimli çatılar, istinat ve bodrum duvarları, su depoları, yüzme ve süs havuzları, mutfak, banyo gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplama altında kullanılabilir.	



PAR4000

Kumlu Membran (kırmızı, yeşil, gri)
Otopark, çardak teras ve eğimli çatılar gibi gezilmeyecek yerlerde son kat olarak kullanılır.

PAL3000

Alimünyum Folyo Yansıtıcı Gri
Otopark, çardak teras ve eğimli çatılar gibi gezilmeyecek yerlerde son kat olarak kullanılır.



LİKİT MEMBRAN	LİKİT ASTAR
Sürüldüğü yüzeye yapışarak su ve rutubete karşı dayanıklı elastik bir tabaka oluşturur.	Yapışma özelliği sayesinde üzerine kaplanan bitümlü malzemelerin yüzeye daha sağlam yapışmasını sağlar.

GEOTEKSTİL KEÇE



- Beyaz ve kırçilli olarak 2'ye ayrılır.
- Sentetik elyaflardan oluştuğu için çürümeye karşı maksimum dayanım sağlar.
- Uygulama anında oluşabilecek hasarlara karşı dayanıklıdır.
- Deniz suyu, küf ve pastan etkilenmez.
- Su ve ısı yalıtımı malzemelerinin korumasını sağlar.

SERTİFİKALAR



GAZBETON , BIMS VE TUĞLA YAPIŞTIRICISI



■ GRI

SERAMİK & FAYANS YAPIŞTIRICISI



■ GRI

SERAMİK & FAYANS YAPIŞTIRICISI A PLUS



■ GRI

SERAMİK & FAYANS YAPIŞTIRICISI EXTRA PLUS



■ GRI
□ BEYAZ

SERAMİK & FAYANS DERZ DOLGUSU



SERAMİK, FAYANS, GRANİT, HAVUZ DERZ DOLGUSU



RENKLER
Beyaz
Cotto
Açık Kahve
Kahve
Koyu Kahve
Bej
Fildişi
Bambu Bej
Yoruk Bej
Buz Mavi
Deniz Mavi
Gri
Granit Gri
Siyah
Karamel
Manolya

ÇİFT KOMPONENTLİ SU YALITIM HARCI (YARI ELASTİK)



■ GRI

ÇİFT KOMPONENTLİ SU YALITIM HARCI (TAM ELASTİK)



■ GRI

ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI



■ GRI

XPS, EPS ve taş yönünün yapıştırılmasında kullanılır.

ISI YALITIM LEVHA SIVASI



■ GRI

XPS, EPS ve taş yönünün yapıştırılmasından sonra levha üzerine uygulanır.

MİNERALLİ & ELYAF KATKILI DEKORATİF SIVA



■ GRI
□ BEYAZ

ELYAF KATKILI İNCE SIVA



■ GRI

ELYAF KATKILI KALIN SIVA



■ GRI

İNCE TAMİR HARCI



□ BEYAZ

KALIN TAMİR HARCI



□ BEYAZ

SOUND BARRIER P75E



PE esaslı ses yalıtım bariyeri

SOUND BARRIER PS30



PE esaslı ses yalıtım bariyeri

SOUND BARRIER SONIC



PE esaslı ses yalıtım bariyeri
(Yüksek performanslı ses yalıtım bariyeri)

SOUND BARRIER P75



PE esaslı ses yalıtım bariyeri

SOUND BARRIER P75E,PS30, P75 ÖZELLİKLERİ

- Ses yalıtımı ve vibrasyon sönümlleme özelliği
- Antibakteriyel,çürümez,küf ve yosun oluşturmaz
- B sınıfı yanmazlık özelliği
- Su geçirmez
- Parke ve şap altında darbe sesi önleyici
- 1 m eninde, 25 m uzunluğunda 25 m²'lik rulolar halindedir.

SOUND BARRIER SONIC ÖZELLİKLERİ

- Ses yalıtımı ve vibrasyon sönümlleme özelliği
- Antibakteriyel,çürümez,küf ve yosun oluşturmaz
- B sınıfı yanmazlık özelliği
- Su geçirmez
- Parke ve şap altında darbe sesi önleyici
- 1 m eninde, 25 m uzunluğunda 25 m²'lik rulolar halindedir.
- Mekanik odalarda,tesisat katlarında kullanılır.
- Katlar arası grobeton üzerine şap altında daha güçlü ses yalıtımı sağlar.
- 1,20 m eninde, 10 m uzunluğunda, 12 m²'lik rulolar halindedir.

ÇKS SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ

POWERROOF-T



Elastomerik su geçirmez esnek çatı son kat kaplaması

WATERSTOP



Polimer reçine esaslı esnek elastomerik su kesici

BETOKÜR-25



Hidrasyon azaltıcı akrilik beton kür solüsyonu

ÇKS SU İZOLASYON ÜRÜNLERİ

ISOEMPRO



Film tabakası oluşturmeyen
su itici özellikli şeffaf
emprenye izolasyon solüsyonu
-Solventsiz-

TEMEL



Bitümsüz, çimentosuz monoblok
plastik örtü koruması gerektirmeyen
akrilik temel izolasyon sıvası

FIXER



Su itici ve aderans artırıcı
özellikli hybrid astar

ISI İZOLASYON ÜRÜNLERİ




Mantolama malzemesi(EPS)


ÇKS THERMOPLAST




Esnek, çatlamaz, su geçirmez,
çimentosuz ısı yalıtım sıvası



Fileli köşe malzemesi



Mantolama filesi



Mantolama dübeli

ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCİ



■ GRI

ISI YALITIM LEVHA SIVASI



■ GRI

MİNERALLİ & ELYAF KATKILI DEKORATİF SIVA



■ GRI
□ BEYAZ

ÇBS BRÜT BETON VE SÖVE ASTARI



Alçı ve sıva uygulamalarında aderans artırıcı, esnek yapıda, yeşil renkli, dolgu astar

ÇBS USTA ÜNİVERSAL ASTAR



Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, beyaz pigmentli geçiş astarıdır. İç ve dış cephede kullanılır.

ÇBS SÜPER TAVAN



Akrilik emülsiyon esaslı, mat görünümlü tavan boyası

DEKRASIL



Su emme dirençli dış cephe boyası

ÇBS PLASSOFT



Yüksek örtme gücüne sahip, silikonlu, silinebilir, yumurta kabuğu matlığında, iç cephe son kat boyası

ÇBS SUPERLAC PARLAK SENTETİK BOYA



Alkid reçine esaslı, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip son kat boyası

ÇKS TP COAT



Beton ve doğal taş yüzeyler için koruyucu ve parlatici kaplama malzemesi

SATEN ALÇI BİNDERİ



Bakterisit-fungist ve antikorrosiv özellikli akrilik esaslı saten alçı macun komponent malzemesi

SHIELD



1,4 mm'ye kadar çatlak köprüleyen, %100 su ve %10 ısı yalıtımı sağlayan, esnek, renkli dış cephe boyası

HEATCUT-600



600 derece ısıya dayanıklı yanmaz boya

ÇKS YAPIŞTIRICILAR

HOLDER



EPS plakaları,söve,köpük taş,mermer,vitrifiye malzemeleri, seramik vb. ürünü her türlü yüzeye yapıştırır.

BONDER



Kauçuk, EPS, ses, ısı, su yalıtım plakalarını her türlü yüzeye yapıştırır.

PANYAP



ÇKS sound barrier yapıştırıcısı, %100 su yalıtımı sağlayan izolasyon plakası yapıştırıcısı



DEKORAS DIŞ CEPHE GENEL UYGULAMA

- Uygulama yapılacak hava sıcaklığı ürünün arkasında kullanılan yapıştırıcının donmaması ve ani kurumaması için aşırı sıcak ve soğuklarda montaj yapılmaması tavsiye edilir.

UYGULAMA TALİMATLARI

- Cephe toz ve kir kalıntılarından arındırılmış olmalıdır.
- Yağışlı havalarda uygulama yapılması tavsiye edilmez.
- Yapıştırılacak plakaların arka yüzleri kuru olmalıdır.
- Uygulama yapılacak cephe, yatay ve düşey teraziye alınmalıdır.

DEKORAS DIŞ CEPHE KAPLAMALARI

- Uygulama yüzeyi şakül, ip ve terazi yardımıyla kontrol edilir, işaretlenir.
- Cephe kaplama levhasının arka yüzüne yapıştırıcı harcı sürülüp, taraklı mala ile taraklanmalıdır. Yapıştırıcı kalınlığı ortalama 3 mm olmalıdır.
- Cephe kaplamasının arkasına, noktasal olarak sürülen harç ile yapıştırma yapılmamalıdır.
- Plakalar şaşırtma yöntemi ile cepheye yapıştırılmalıdır.
- Birleşim yerine denk gelen kısımlara, poliüretan yapıştırıcı sürülerek plakalar birbirine yapıştırılmalıdır.
- Mantolama plakalarına T başlı mantolama dübeli veya buldex vida uygulanmalıdır.
- Ek yerlerinden taşan kısım, sünger ile temizlenmelidir ve plakaların birbirine yapışması sağlanmalıdır.
- Yapıştırma ve dübel uygulamalarından sonra ek yerleri elastik esaslı sıva ile tamir edilerek yüzey düzeltilmelidir.
- Yapılan ürünlerin üzerinde kullanılacak dış cephe boyası ve astar, su bazlı olmalıdır.
- Ürünlerin üzerinde kullanılacak astar ve boya test edildikten sonra uygulanmalıdır.



DEKORAS SÖVE VE DENİZLİK UYGULAMA TALİMATLARI

- Uygulama yapılacak yüzeyler ölçü alınarak belirlenmelidir.
- Gönye yardımı ile 45 derecelik açı verilecek şekilde söve uçları belirlenmeli ve testere yardımı ile kesilmelidir.
- Sövelerin arka yüzlerine, yapıştırma harcı spatula ile sürülmelidir.
- Pencere üst ve yan tarafındaki söveler yapıştırılmalıdır. Yapıştırılan söveler çivi ile sabitlenmelidir.
- Yapıştırma işleminden sonra taşan yapıştırıcılar temizlenmelidir.
- Söve ek yerleri ve çivi başları, rütüş yapılmalıdır.
- Yapılan ürünlerin üzerinde kullanılacak dış cephe boyası ve astarı, su bazlı olmalıdır.
- Ürünlerin üzerinde kullanılacak astar ve boya test edildikten sonra uygulanmalıdır.





Mağaza : 1082 Sk. No: 1 - B
İnşaat İş Merkezi Yenişehir/İzmir
Tel : 0 (232) 449 04 55
Fax : 0 (232) 449 49 37

Fabrika : 10020 Sk. No:10 İTOB OSB
Menderes/İzmir
Tel : 0 (232) 449 49 36
Fax : 0 (232) 449 49 37

DEKORAS MÜH.MİM.YAPI DEKOR
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
www.dekoras.net
info@dekoras.net



GÜLERMAY
Baskı Tarihi:2007/2018
2000 Adet